

■ TABLEAU DE PANNEAUTAGE



Ce kit de panneautage complet SPARCO est livré avec sa housse de transport rigide, une structure en aluminium ultra légère, ainsi que les chiffres et symboles. La structure et les numéros sont traités noir anti reflet pour une meilleure visibilité. Cinq lignes de numéros et de chiffres sont disponibles sur la structure, une poignée décalée permet un usage facilité. 36 chiffres et numéro, largeur des chiffres 125mm, hauteur 180mm. Dimensions de la structure pliée : 102 cm par 74 cm.



Ce sac a été spécialement conçu pour protéger efficacement vos jantes et pneus des chocs et des rayons UV lors des transports et du stockage. Très pratiques et extrêmement résistants, une épaisseur de mousse très dense de 10mm est insérée sur les 2 côtés et sur le pourtour du wheelie bag. Ils sont conçus pour recevoir une jante avec disques et pneu, de toutes tailles courantes (jusqu'à une taille de pneu de 200).



Catégorie : Mots clés : HOUSSES POUR COMBINAISONS «SUIT BAG» Pilote / Paddock / SAC A COMBI Votre pièce Dans la lignée de nos produits «Wheelie Bag» (un sac spécialement concu pour protéger efficacement vos jantes et pneus des chocs et des rayons UV) et du sac à casque «Helmet Bag», nous avons développé un autre produit destiné aux pilotes et motards désireux de protéger leur combinaison lors du stockage et du transport : «THE SUIT BAG», ou housse de combinaison. Large ouverture (10cm) per-mettant d'installer un cintre large (cintre non fourni) Tissu 1000D ultra résistant. Large ouverture facilitant l'insertion de la combinaison





Catégorie

Pilote / Casque / SAC A CASQUE

Mots clés



MOUSSES DE SELLE PRÉDÉCOUPÉES

Carenages / SELLES RACING
hauteurs sur demande.

Catégorie

Mots clés :

Votre pièce

Ces mousses de selles prédécoupées sont disponibles en différentes hauteurs sur demande. Les mousses de selle prédécoupées standard ont une épaisseur de 15mm et sont en néoprène imputrescible. Elles se fixent par adhésif double face déjà positionné sous la selle (film pelable à retirer).

Elles sont prédécoupées pour s'adapter parfaitement aux coques carbone ou fibre de verre racing. Différents pads existent également pour le maintien du bas du dos lors des accélérations.



Hauteur 85mm
Epaisseur au choix 15, 30 ou 50mm
ex : Code DOSSERET-1-15 pour 15mm d'épaisseur

DOSSERETS

Largeur 160 mm

Hauteur 74mm Epaisseur au choix 15, 30 ou 50mm ex : Code DOSSERET-2-15 pour 15mm d'épaisseur



Film pelable à retirer. Protège l'adhésif double face renforcé.

MOUSSES DE SELLE UNIVERSELLES



Carenages / SELLES RACING

Mots clés :

Votre pièce

Ces carrés de mousse néoprène de 33 cm x 33 cm sont spécialement conçus pour un usage sur piste. Ils sont autocollants, disponibles en 4 épaisseurs différentes et imputrescibles.



atégorie :

Poste de pilotage / Leviers / PROTECTIONS DE LEVIER Mots clés :

Votre pièce

PROTECTIONS DE LEVIERS

Ces protections de levier de frein fabriquées en France sont adaptables sur toutes les sportives actuelles. Le kit complet est livré avec des adaptateurs et est validé par les services techniques FFM. Réalisé en aluminium, il est facile à redresser en cas de chute, et se monte sur tous les demi-guidons racing de ce catalogue.





MOUSSE DE RÉSERVOIR



Catégorie :

Carenages / Accessoires /

MOUSSE DE RESERVOIR

Votre pièce

La mousse de réservoir permet d'éviter les transferts de masse (essence) violents lors des freinages. Livrée sous forme de rectangle de 38 cm de long par 10cm de côté, elle est à tailler en cube afin de la rentrer dans le réservoir. Imputrescible et résistante à l'essence, il faut environ 2 pièces pour équiper un réservoir de 16-20 litres.





Catégorie :

Carenages / Accessoires /

DZUS 1/4 DE TOUR

Mots clés :

Votre pièce

Les attaches rapides que nous proposons sont de la marque mondialement connue DZUS ou de son créateur, gage de qualité. Elles sont livrées avec le support à riveter ou à agrafer, le corps 1/4 de tour et 1 rondelle plastique. 2 diamètres sont disponibles, 4 ou 6 mm, 2 longueurs 12 ou 17mm, et deux modes de fixation : à riveter ou à agrafer.

Description	Code
DZUS 6x12 mm à clipser	SG 12 SLIP
DZUS 6x17 mm à clipser	SG 17 SLIP
DZUS 4x12 mm à clipser	SG 412 SLIP
DZUS 6x12 mm à riveter	SG 12 RIV
DZUS 6x17 mm à riveter	SG 17 RIV
DZUS 4x12 mm à riveter	SG 412 RIV







PROTECTION ANTI-CHALEUR




Il est souvent nécessaire de protéger des carénages ou des éléments sensibles à la chaleur du moteur et surtout des lignes d'échappements.

Nous vous proposons donc 2 types de protections :

- une protection aluminium anti-chaleur autocollante extrêmement résistante,
- des bandes thermiques. Disponibles en 3 couleurs, noir, gris anthracite, blanc crème ou blanc, elles résistent jusqu'à 1100°C. Elles sont maintenues à chaque extrémité par les anneaux métalliques référence 40477.

Description	Code
Aluminium Adhésif anti-chaleur	ACAD100
Bande de protection thermique beige 1100°C, 4,5 m x 50 mm	93659
Bande de protection thermique gris foncé 1100°C, 4,5 m x 50 mm	93661
Bande de protection thermique blanche 1000°C, 5 m x 50 mm	93662
Bande de protection thermique noire 1000°C, 15 m x 50 mm	460078
Paire anneaux métalliques maintien de bande thermique, diam de collecteur 25 mm à 50 mm	40477





FEU ARRIÈRE PLUIE ET INTERRUPTEUR



Ce feu arrière est obligatoire pour les championnats nationaux et internationaux. Deux intensités sont possibles suivant le branchement. Ces barres LED feu de position / feu STOP sont légèrement flexibles et mesurent 12,5 cm de long. Il est conseillé de prendre également le contacteur étanche pour le piloter. Ce feu arrière à led est homologué E4.

Ces barres sont composées de 24 LED, et un adhésif 3M est apposé sur la base du support.

Dimensions: Longueur 125 mm x hauteur 10 mm x épaisseur 8 mm

Pour guidon 22mm Largeur 20 mm Hauteur 40 mm





074-00100-ROU

BOUCHON RADIATEUR HAUTE PRESSION 2 BARS

Ce bouchon de radiateur est indispensable en course pour garantir que l'eau portée à 100° dans le radiateur ne sorte pas de celui-ci et ne se déverse pas sur les pneus ou sur la piste , pouvant ainsi occasionner une

Ces bouchons de radiateurs sont tarés à 2 bars, autres tarages disponibles sur demande.

Code	Description	
B-RAD-JAPAN	BOUCHON HAUTE PRESSION 2 BARS RADIATEURS MOTO JAPONAISES	
B-RAD-EUROP	BOUCHON HAUTE PRESSION 2 BARS RADIATEURS MOTO EUROPÉENNES	



AGRAFE / GOUPILLE DE SÉCURITÉ FFM

Ces agrafes sont indispensables pour les compétitions et permettent de freiner facilement et rapidement vos bouchons et vis. Ces agrafes (goupilles) sont en inox.

Code		Description
	GOUPILLE-FFM	GOUPILLE SÉCURITÉ FREINAGE FFM



NUMÉROS DE COURSE FFM 🔼



Les kits numéros racing Evo-X sont composés de 4 numéros identiques, 2 grands de dimensions 140mm x 80mm et 2 petits de 120mm x 60mm, sur papier d'application. Ces kits sont conformes à la majeure partie des règlements FFM.

- Typo: Franklin Gothic Italique,
- Couleur teintée masse ou rétroréfléchissante,
- Découpés à la forme,
- Résistance accrue aux intempéries et U.V.
- Disponibles en 6 couleurs.

Description	Code	Numéros	Couleurs
Kit de 4 numéros racing	075-00110	0123456789	Noir brillant Noir mat Rouge brillant Blame brilland
Kit 4 numéros racing rétro-réfléchissants	075-00111		Rétro Noir Rétro Blanc

01234 56789







STICKERS BORDS DE JANTES FLUO RÉTRO RÉFLÉCHISSANTS RACING 31



Les kits liserets bords de jantes fluo Evo-X sont composés de 12 liserets rétroréfléchissants la nuit, impression numérique haute définition, vinyle 3M avec protection anti U-V. Ces stickers sont produits en France, nous pouvons également réaliser des séries spéciales avec votre logo (nous contacter).

Ce kit de 12 liserets est prévu pour équiper 2 jantes de 17 pouces. Disponible en 6 couleurs du plus bel effet.





	_	
(C) (C)		C
ING	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	
		bk











